IDENTIFICATION DU PATIENT

Nom de naissance : Prénom :
Nom marital : Date de naissance :/...../..... Sexe : M F
Adresse :

PRESCRIPTION

Prescription jointe aux prélèvements Renouvellement d'ordonnance : Précision
Absence de prescription / Examens demandés :
Degré d'urgence : Urgent Intervention de prévue :...../...../... Chimiothérapie...
Confidentialité (résultat visible uniquement par le prescripteur) Poids : ...

PRELEVEMENT

Nom et prénom du préleveur :
Date du prélèvement :/...../..... Heure du prélèvement :Nb échantillons :
Nature du prélèvement : Sang Urine Autres :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Coagulation :

Absence de traitement
Traitement anticoagulant ou arrêt récent : Nom du traitement :
Traitement Héparine : Nom du traitement :

Bilan thyroïdien :

Nom du traitement :

Dosage de médicaments :

Nom du médicament : Date / heure de la prise /...../.....
Posologie de la dernière prise :

Grossesse / sérologie / Bactériologie :

Femme enceinte : Oui Non Date des dernières règles :
Vaccination hépatite B : Oui Non
Patient Immunodéprimé Oui Non
Traitement antibiotique Oui Non Nom du traitement :
Symptômes urinaires (ECBU) à préciser :
Contrôle après traitement : Oui Non

Groupes sanguins / Recherche d'agglutinine irrégulière :

<u>1^{ère} détermination</u>	<u>2^{ème} détermination</u>	<u>RAI</u>
Date et heure du prélèvement : Nom / Prénom / fonction du préleveur/	Date et heure du prélèvement : Nom / Prénom / fonction du préleveur :	Date et heure du prélèvement : Nom / Prénom / fonction du préleveur :
Signature :	Signature :	Signature :

Ordre de prélèvement Recommandations CLSI (NCCLS), Déc. 2007, Doc. H3-A6 et GEHT 2007 (www.geht.org)

AVEC UNE AIGUILLE (ponction franche)

Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

AVEC UNE UNITÉ A AILETTES

• Avec hémoculture

Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

• Sans hémoculture

Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

Flacon aérobic, Flacon anaérobic, Tube neutre (ou tube pec verre)

- Veiller au bon remplissage des tubes.
- Il est recommandé d'**homogénéiser** le tube dès le retrait du corps de prélèvement, par **plusieurs retournements lents**.
- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

Pour tous renseignements complémentaires notre manuel de prélèvement est accessible via tablette et smartphone

<https://ch-semur.manuelprelevement.fr/>

Centre Hospitalier
SEMUR EN AUXOIS

- 🏠 Accueil
- 🕒 Présentation
- 🔍 Examens
- 📍 Nous contacter